



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Macherione"

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 – Calatabiano

tel./fax 095/645610 Cod. fisc. 83002490874

e-mail: [ctic82100a@istruzione.it](mailto:ctic82100a@istruzione.it) pec: [ctic82100a@pec.istruzione.it](mailto:ctic82100a@pec.istruzione.it)

url: <http://icmacherionecalatabiano.edu.it>



Circ. 139

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MACHERIONE"-CALATABIANO  
Prot. 0000472 del 25/01/2024  
IV (Uscita)

**Ai Docenti**  
**Alle famiglie degli alunni**  
**della Scuola dell'Infanzia**  
**e della Scuola Primaria**  
**Plesso Scolastico Pasteria**  
**Calatabiano**  
**Al RSPP**  
**ing. Gabriele Cutrona**  
**Al Medico competente**  
**Dr. Teodoro Carmanello**  
**Al DSGA**  
**Al Sito web dell'Istituto**

**Oggetto:** Comunicazione agibilità aula multifunzionale a servizio del plesso scolastico di Pasteria.

Si comunica che in data 17/01/2024, assunta al protocollo con n. 309, è pervenuta a questa Istituzione scolastica comunicazione del Comune di Calatabiano a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Geom. F. Lo Giudice, dell'avvenuto sopralluogo in data 12 gennaio all'interno dell'aula multifunzionale del plesso scolastico di Pasteria, di cui a titolo cautelativo era stata disposta l'interdizione all'accesso e all'utilizzo.

Da detto sopralluogo è emersa la perfetta configurazione strutturale degli elementi portanti e della copertura e che pertanto l'aula in questione potrà essere regolarmente riutilizzata dagli alunni del plesso e da tutto il personale della scuola per la destinazione a cui era rivolta.

La DSGA, in indirizzo, disporrà i servizi dei collaboratori scolastici necessari al ripristino delle condizioni di pulizia e igiene dell'aula.

## **Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Lucia Antonina Rigano**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)*